



KENNISUPDATE - EDITIE 14 - FEBRUARI 2024

INATHERM VIERT MIJLPAAL 4000^E VEX | WAALWIJK

IN DEZE EDITIE:

- ALTIJD DE JUISTE HOEVEELHEID LUCHT MET CAV EN VAV VAN MANDÍK.
- INATHERM VIERT MIJLPAAL: 4000^E VEX GELEVERD!
- HOOG COMFORT IN IEDERE RUIMTE VOOR PORSCHE CENTRUM BRABANT

PRODUCTGROEPEN

VENTILATOREN

LUCHTBEHANDELING

VOCHTBEHEERSING

TEMPERATUURBEHEERSING

KANAALCOMPONENTEN

LUCHTVERDELING



PRODUCTNIEUWS

ALTIJD DE JUISTE HOEEVEELHEID LUCHT MET CAV EN VAV VAN MANDÍK

MANDÍK[®]

Met het ruime assortiment aan innovatieve variabel en constant volumeregelaars van Interland Techniek heeft u altijd controle over de juiste luchthoeveelheid. Het brede aanbod van het gerenomeerde merk Mandík bestaat uit zowel ronde als rechthoekige varianten, met keuze uit tal van soorten motorsturing.

De variabel volumeregelaars (VAV) van Mandík worden toegepast om de luchthoeveelheid te kunnen afstemmen op basis van de vraag uit de ruimte (bijvoorbeeld op basis van CO₂ of temperatuur). Naast de standaard range zijn er ook VAV-regelaars beschikbaar met regelbereik op zeer lage luchtsnelheden tot 0,5 m/s (RPM-LV).

Voor een vast ingestelde luchthoeveelheid biedt het assortiment ook keuze uit constant volumeregelaars (CAV). Zowel de VAV- als CAV-regelaars kunnen worden voorzien van uitwendige isolatie.

Bij VAV-regelaars is het klepblad voorzien van een rubberen afdichting zodat de luchtstroom volledig kan worden afgesloten en voldoet daarmee aan klepbladklasse 4 (EN-1751). De behuizing voldoet aan Luchtdichtheidsklasse C (EN-1751).

Constant volumeregelaars



RPM-K

RPMC-K



Dust Quantity Rating 1
according to ISO 8502-3

Variabel volumeregelaars



RPM-LV

RPM-V

RPMC-V

MEER WETEN OVER DEZE
OPLOSSING?

Scan de QR-code voor uitgebreide
informatie over onze mogelijkheden:



SCAN ME

INATHERM VIERT MIJLPAAL: 4000° VEX GELEVERD!

Inatherm is al jaren leverancier van een uitgebreid aanbod Exhausto WTW-units. Door het blijvend vertrouwen van onze klanten in onze WTW-oplossingen is onlangs een mooie mijlpaal bereikt: Inatherm heeft maar liefst 4000 VEX-units geleverd in Nederland van het Deense A-label Exhausto.

Een bijzondere prestatie die terecht gevierd mag worden met een heerlijk stukje taart op de afdeling. Verkoopleider Noord-Nederland Christiaan Prijs bezorgde de opdrachtgever Combi B.V., waarvoor de 4000° Exhausto VEX WTW-unit is geleverd, een feestelijke taart als blijk van waardering voor het blijvende vertrouwen in Inatherm.



MEER WETEN OVER VEX WTW-UNITS?

Scan de QR-code voor meer informatie.



SCAN ME

TOEPASSINGEN



KANTOREN



SCHOLEN



ZORGINSTELLINGEN



WONEN



ZWEMBADEN



SPORTCENTRA



THEATERS



MUSEA & ARCHIEVEN



HORECA



CLEANROOMS & LABORATORIA



INDUSTRIE



DISTRIBUTIECENTRA


KANTOOR

HOOG COMFORT IN IEDERE RUIMTE VOOR PORSCHE CENTRUM BRABANT

In 2022 is de bouw gestart van het nieuwe, ruim twee-en-eenhalf keer zo grote Porsche Centrum Brabant in Oisterwijk, een indrukwekkende vertaling van de merkbeleving van het beroemde Stuttgarter merk. De kenmerkende Porsche-gevel siert de showroom, die samen met een state-of-the-art werkplaats, voorbereid op een geëlektrificeerde toekomst, transparant zichtbaar is voor klanten en bezoekers.

De werktuigbouwkundige installaties in de showroom en kantoren van Porsche Centrum Brabant zijn verzorgd door vdBuijsInstall. Het project, gericht op het behalen van het BREEAM Excellent certificaat, benadrukt duurzaamheid en biedt optimaal comfort met een gezond binnenklimaat.

Inatherm kreeg de opdracht om meer dan 50 CWW-H kanaalverwarmers te leveren, waarmee elke ruimte afzonderlijk het gewenste comfortniveau bereikt. Dit alles om te voldoen aan de comforteisen van het BREEAM Excellent certificaat, waarbij duurzaamheid en comfort hand in hand gaan.



MEER WETEN OVER DEZE REFERENTIE?

Scan de QR-code voor een uitgebreide referentie over Porsche Centrum Brabant.




SCAN ME

STANDAARD PLAFONDROOSTERS INTERLAND TECHNIEK

Interland Techniek beschikt over een breed aanbod hoog inducerende plafond- toevoer of retourroosters voor ieder project. De plafondroosters worden geleverd met een stalen of kunststof plenum. De plafondroosters zijn te selecteren voor een circulatievoud van 3 tot maar liefst 60x. De roosters zijn veelal direct uit voorraad leverbaar en kunnen door onze specialisten voor uw project worden geselecteerd.

Onze standaard plafondroosters zijn ideaal voor toepassingen in de industrie of utiliteitsbouw. Bekijk ons assortiment en vraag ons nieuwe overzicht met gedetailleerde gegevens aan.



BEKIJK HET GEHELE ASSORTIMENT

Scan de QR-code en bekijk het gehele assortiment op www.interlandtechniek.nl



SCAN ME