

OSLO-2 BUITENLUCHTROOSTER



TYPE: OSLO

OSLO-2-1 Geanodiseerd aluminium buitenluchtrooster, opbouwvariant.



OSLO-2-2 Onbehandeld aluminium buitenluchtrooster, opbouwvariant.

Omschrijving: OSLO-2 buitenluchtrooster

Het buitenluchtrooster type OSLO-2 is geschikt als toevoer- en retourrooster voor binnen- en buitenwand montage in ventilatie-installaties en als be- en ontluchtingsrooster in opslagruimten. Door de opbouw uitvoering kan het rooster over ronde openingen geplaatst worden. De horizontale schoepen zijn speciaal geprofileerd, waardoor regeninslag wordt geminimaliseerd. De geanodiseerde afwerking beschermt het rooster tegen alle weersinvloeden en is een blijvend mooie afwerking. Leverbare standaard afmetingen: zie prijscatalogus. Buitenstandaard op aanvraag.

Afwerking: Aluminium naturelkleurig geanodiseerd. RAL kleuren op aanvraag.

MAATVOERING



Nominale afmetingen

B nominale breedte

H nominale hoogte

Afmetingen

B van 200mm tot 2000mm

H van 200mm tot 2000mm

Vrije doorlaat volgens NEN2443

Afmetingen BxH	Zonder muggengaas	Met muggengaas
200x200mm	29%	19%
1000x1000mm	44%	29%

OSLO-2 BUITENLUCHTROOSTER

TECHNISCHE INFORMATIE

- Opbouwdikte 30mm
- Materiaal omranding 1,8mm / schoepen 1,25mm
- Schoepafstand 33,5mm
- Standaard muggengaas 2,3x2,3mm

MONTAGE

- Onzichtbare schroefbevestiging tussen de schoepen
- Montagekosten op aanvraag (projectmatig)

AFWERKING

- Naturelkleurig geanodiseerd
- Op aanvraag gemoffeld in een poedercoating met RAL-kleur naar keuze

OSLO-2 BUITENLUCHTROOSTER

SNELSELECTIETABEL

m³/h	Hoogte	Breedte																			
		180		200		250		300		350		400		450		500		600			
		Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw
50	180	9	34																		
75	180	21	45																		
	200			13	37	7	31	3	25	2	19										
100	200			23	46	13	38	8	33	5	27	3	23								
	250					7	31	4	26	2	21										
	300							2	19												
150	200							21	44	13	37	9	34	7	31	6	29	3	23		
	250					17	42	11	37	8	33	5	28	3	24	2	21				
	300							6	30	4	26	2	21								
200	200											17	42	13	38	10	35	7	31		
	250							19	43	14	39	9	34	7	32	6	29	3	24		
	300							12	37	8	33	6	30	4	25	3	23	2	18		
250	250											15	40	12	37	9	34	6	30		
	300							19	44	14	34	10	35	8	32	4	25	2	18		
	350							18	43	14	39	8	33	5	28	2	21				
	400					14	38	9	33	6	30	4	26	2	23						
300	250													18	42	14	39	9	34		
	300									20	44	15	40	12	37	9	34	6	30		
	350							19	43	14	38	10	35	8	32	6	30	3	25		
	400					19	43	14	38	9	34	7	31	5	28	3	25	2	19		
	500			17	42	11	35	7	31	5	28	3	24	2	21						
400	300													20	44	16	41	11	36		
	350											19	43	14	39	12	37	7	32		
	400									17	42	12	37	13	34	7	31	5	28		
	500							14	38	8	34	7	31	5	28	3	24	2	19		
	600			20	44	12	37	8	32	6	29	3	24	2	22						
500	350													31	45	18	42	11	37		
	400											21	45	15	40	12	37	8	32		
	500									16	41	12	37	10	34	7	31	5	28		
	600							14	39	10	34	7	31	6	29	4	25	2	21		
600	400															17	42	12	37		
	500											17	42	13	32	10	34	6	30		
	600							20	44	14	39	11	35	8	33	6	30	4	25		
700	500													19	43	15	40	10	35		
	600									20	44	15	40	12	36	9	34	6	30		
800	600											20	44	15	40	13	37	9	33		